

EXTRACCIÓN

# ARNÉS ANTICAÍDAS FALL ARREST HARNESS



CE

AENOR

**R**

Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

## EXTRACCIÓN

### ARNÉS ANTICAÍDAS

### FALL ARREST HARNESS



#### Descripción

#### Description

El arnés anticaídas de extracción es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura.

The full body harness mod. Extraccion is a personal protective equipment indicated to work at height.

#### Características

#### Characteristics

Arnés anticaídas diseñado para facilitar la evacuación del usuario en caso de emergencia gracias al punto de extracción (Nº2) que incluye en la parte superior del arnés.

Fall arrest harness designed to facilitate evacuation of the user in case of emergency due to the extraction point that is placed at the top of the harness.

Incorpora dos hebillas regulables en pecho y piernas.

It includes two adjustable buckles on chest and legs.

Se puede utilizar el dispositivo de rescate Climax (Nº3) como complemento conectando el mosquetón superior a un dispositivo de anclaje, como un trípode, y los tres inferiores a los dos puntos de extracción y a la hebillas D del punto dorsal.

The rescue webbing (No.3) can be used with this harness connecting the upper connector to an anchor device such as tripod and the lower connectors to the both extraction points of the harness and to the dorsal anchoring point.

Cintas de poliéster de 45 mm.

45 mm polyester straps.

Punto de enganche anticaídas dorsal (A, Nº1) y otro frontal compuesto por dos gazas.

Dorsal fall arrest attachment point and frontal composed of two straps.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,920 kg.

Weight: 0,920 kg.


Carga nominal máxima: 100kg.

Nominal maximum load: 100kg.

Tallas / Sizes  
80 ≤ A ≤ 127 cm  
65 ≤ B ≤ 80 cm



**EXTRACCIÓN**  
ARNÉS ANTICAÍDAS  
FALL ARREST HARNESS



Nº1: Punto de anclaje dorsal (A)  
Dorsal anchoring point (A)



Nº2: Punto de extracción  
Extraction point

Nº3: Dispositivo de rescate  
Rescue webbing

