

Este produto foi concebido de acordo com a Norma Europeia EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006 e o Regulamento (UE) 2016/425.

Organismo que intervém no controlo da produção identificado pelo código CE de tipo: Apave Suduiraut SAS, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France.

Organismo que intervém no controlo da produção (Módulo C2): ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espanha).

Control body number 0161.

Declaração de conformidade: www.productosclimax.com

LIMITAÇÕES O filtro Climax modelo 757-N foi concebido para ser acoplado às máscaras da marca CLIMAX, modelo 757-S/800 e 742, 732-N.

Esse conjunto é concebido para enfrentar ambientes poluídos e com um conteúdo de oxigénio superior a 19,5%. O conjunto não proporciona respirável, mas purifica o ar existente, quando este passa através do filtro. Antes de o utilizar, é importante determinar a seguinte informação:

- Identificar a natureza das(s) substância(s) que eventualmente existam no ambiente de trabalho.
- A concentração máxima das(s) substância(s) tóxicas), eventualmente existentes no ambiente de trabalho.
- Que existe suficiente oxigénio no área de trabalho.
- O valor límite máximo admissível de toxico identificado (TLV).
- O tempo durante o qual o conjunto máscara-filtro será requerido.

TIPOS DE FILTROS

Filtros para gases. Os filtros para gases pertencem a um dos seguintes tipos:

TIPO	COR	APLICAÇÃO
A	Castanho	Vapores orgânicos, solventes com ponto de ebulição ≥ 65°C
AX		Vapores orgânicos, solventes com ponto de ebulição ≤ 65°C
B	Cinzento	Gases e vapores inorgânicos
E	Amarillo	Diluído de enxofre e outros gases e vapores ácidos
K	Verde	Amoníaco e seus derivados orgânicos

Os filtros para gases dos tipos A, B, E, K classificam-se segundo a sua capacidade, da seguinte maneira:

Classe 1: Filtros de baixa capacidade

Classe 2: Filtros de capacidade média

Classe 3: Filtros de alta capacidade

Filtros para particulas. Os filtros para particulas classificam-se, em função da sua eficácia de filtragem, em três classes: P1, P2 e P3.

P1	Baixa eficiência	80%retenção	COR
P2	Eficácia média	94 % retenção	Branco
P3	Alta eficiência	99,95 % retenção	Branco

Filtros combinados. Filtros para gases que integram um filtro para particulas.

Filtros especiais:

TIPO	COR	APLICAÇÃO
NO-P3	Azul-Branco	Oxídios de azoto (NO, NO ₂ , NOx)
Hg-P3	Vermelho-branco	Vapores de mercurio

UTILIZAÇÃO

Em primeiro lugar, certifique-se que o filtro vai utilizar ou protege das substâncias presentes na área contamada. Utilize apenas filtros na sua embalagem original e selada. Para colocar o filtro, coloque as salinças do porto-filtros nas ranhuras do filtro e rode-o quanto de rosa para a direita.

Neste preciso momento deve abandonar a zona contaminada.

Para um uso correcto, a máscara deve-se adaptar ao contorno da face, colocando-se a armazém alto da mesma e a tira inferior por detrás da cabeça (ver fig. 1).

Ajustar o comprimento da borboleta, puxando-o com suavidade.

Para se certificar de que o conjunto está bem colocado, com o filtro encravado e impedindo a passagem do ar, é instalar. A máscara deve-se contrair e colar à cara do utilizador.

CADUCIDADE

O prazo de validade é válido sempre e quando não tenham sido retirados os selos originais. Se o filtro não estiver na sua embalagem original ou não tiver sido inserido nas condições indicadas, o prazo de validade é nulo.

Tendo em conta que a saturação dos filtros se processa gradualmente, é possível reparar que estes estão esgotados quando se nota uma característica de agente poluente (cheiro, cheiro, ardor...) no caso dos filtros químicos e um aumento da resistência à respiração no caso dos filtros mecânicos.

A data de validade somente será válida se as comérciantes e utilizadores cumprirem com condições de armazenamento.

MUDANÇA DE FILTRO

Em primeiro lugar, certifique-se que o filtro de proteção ou vai proteger das substâncias presentes na área contaminada. Utilize apenas filtros na sua embalagem original e selada. Para retirar o filtro situado, rode-o um quanto de rosa para cima para descolar do adaptador facial.

Para colocar o filtro novo, coloque as salinças do porto-filtros nas ranhuras do filtro e rode-o um quanto de rosa para a direita.

ARMAMENTO

Guardar o conjunto num local limpo e seco, afastado da humidade, longe da luz solar directa e dos poluentes e nas seguintes condições:

Temperatura: 2°C a 70°C

Humididade: <90% humidade relativa.

Para o transporte, recomenda-se introduzir o conjunto num saco de fecho hermético.

DESENFIFFAÇÃO E LIMPEZA

Antes de realizar qualquer operação, devem ser retiradas as válvulas e o filtro.

Recomenda-se o uso do conjunto por uma única pessoa. Se for utilizado por mais de uma pessoa, é preciso desfazer-se do uso, submergindo-o numa solução composta por: 4,63 g/l de Fenol; 1,54 g/l de tetaborato de sódio; 0,79 g/l de fenol de sódio; 1,31 g/l de glutaraldeído; durante 15 minutos.

A limpeza deve realizar-se com água saponosa neutra. Nunca se deve utilizar derivados de petróleo, fluidos a base de cloro ou solventes básicos orgânicos. Enxaguar com água limpa. Secar completamente os componentes. Ligar a carcaça do filtro com um parafuso.

MARCAS DE SEGURANÇA

O filtro tem um tipo autocolorante colorido com a seguinte informação:

Fabricante: Productos Climax

Modelo: 757-N

Tipo: Descrição do poluente para o qual deve ser utilizado.

Classe: 1/2

Norma: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006

Certificação: C €

Organismo Notificado envolvido no controlo da produção (Módulo C2): 0161

Modelo do fabricante: 757-N

Filtro para máscara de doble filtro: *

Condições de armazenamento: *

Umidade: * Temperatura: *

Ver instruções de utilização: *

Data de fabrico: yyyy/mm

ADVERTÊNCIAS

Não alterar nem modificar o conjunto, já que isso altera qualquer certificação e pode contribuir para diminuir a proteção do utilizador.

Devem ser tomadas precauções quando este equipamento for utilizado em ambientes explosivos ou atmosferas enriquecidas com oxigénio.

O uso do conjunto encontra-se limitado à concentração de toxico no ambiente.

A concentração máxima para a qual pode ser utilizado em função do TLV (valor limite máximo admissível para cada tipo de gas). Os filtros do tipo B e O não devem ser utilizados quando a concentração de CO₂ for superior a 0,1 % em volume.

O uso do conjunto encontra-se limitado à concentração de toxico no ambiente.

É impróprio que se obtenham os requisitos de hermeticidade nos utilizadores com barba, defeitos físicos na cara ou que usem óculos incompatíveis com o equipamento.

O equipamento não deve ser utilizado em ambientes onde o volume de oxigénio seja inferior a 19,5%.

EL FILTRO CLIMAX MONTEO 757-N

Αυτό το πρώτο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/425 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.

Ενημερωμένος με καθηγόριο πρότυπο υπεύθυνος της επίσημης τύπου CE:

Apave Suduiraut SAS, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France.

Οργανισμοί που intervêm no controlo da produção (Módulo C2):

ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espanha). Control body number 0161.

Δηλώση συμφώνων: www.productosclimax.com

ALÁGGI FILTROU

Πρώτο, βεβαιώνεται πως το ανταλλακτικό φίλτρο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σας προστατεύεται από την παρούσα ουσία στην επικινδυνή περίοδο. Η χρησιμοποίηση μονάχα φίλτρων που δρύκωσαν στην αρχή ή αρχική φύση και στην αρχή η επίπεδη απόσταση της φύσης της ουσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά.

Η φύση του ποσού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχή της τάξης των 19,5%.

Ο ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκαταρκτικά πρέπει να είναι στην αρχ

EN CLIMAX FILTER MODEL 757-N

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized standard EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006. Notified Control Body responsible for the Type Exam: Apave Sudureau SAS, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France. Body intervening in the control of production (Module C2): ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). Control body number 0161. Declaration of Conformity: www.productosclimax.com

LIMITATIONS

The Climax filter model 757-N has been designed to be attached to both CLIMAX model 757-S/800 half-mask and full face mask 742, 732-N (See filter label). These sets are designed for entering polluted environments with an oxygen content of over 19,5%. The set does not supply breathable air, instead, it purifies the existing air when it passes through the filter. It is important to determine the following information before use:

- Dentify the nature of the substance(s) that may be in the work environment.
- The maximum concentration of toxic substances that may be in the work environment.
- That there is enough oxygen in the work area.
- The threshold limit value (TLV) for each substance identified.
- The amount of time the mask-filter set will be required.

KINDS OF FILTERS

Gas filters. All the gas filters belong to one of the following types:

TYPE	COULEUR	APPLICATION
A	Brown	Organic vapours, solvents with a boiling point of $\geq 65^{\circ}\text{C}$
AX	Gray	Organic vapours, solvents with a boiling point of $\leq 65^{\circ}\text{C}$
E	Yellow	Inorganic gases and vapours
K	Green	Sulphur dioxide and other inorganic gases and acid vapours

The A, E, K type gas filters are classified according to their capacity in the following manner:

Class 1: Low capacity filters

Class 2: Medium capacity filters

Class 3: High capacity filters

Particle filters. Particle filters are classified into three classes, according to their filtering effectiveness: P1, P2 and P3.

TYPE	COULEUR	APPLICATION	COLOR
P1	Low effectiveness	80% retention	White
P2	Medium effectiveness	94% retention	White
P3	High effectiveness	99,95% retention	White

Combined filters. Gas filters including particle filter.

Special filters.

TYPE	COULEUR	APPLICATION
NO-P3	Blue-White	Nitrogen oxides (NO, NO ₂ , NO _x)
Hg-P3	Red-white	Mercury vapours

USE

First, make sure that the filter that you are going to use is going to protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.

You should leave the contaminated area at this precise moment.

For correct use, the mask should fit the shape of the face, with the head harness fitted around the crown of the head and the lower strap behind the head (see figure).

Gently pull the rubber strips to adjust their length.

To check that the set is well fitted, inhale with the filter screwed in while blocking the passage of the air. The mask should contract and stick to the user's face.

EXPIRATION

The expiry date is valid as long as they have not been removed from their original packaging. The expiry date will change if the filter is not in its original packaging or has not been stored under the specified conditions.

If we take into account that the filters gradually become saturated, the user can tell when they have expired when any characteristic of the pollutant is perceived (through taste, smell, itch, etc) in the case of chemical filters, and increased resistance to breathing of the case of mechanical filters.

The expiration date will be valid only if the reseller and users comply with the storage conditions.

FILTER CHANGE

First, make sure that the replacement filter is going to protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right. Rotate it a quarter of the thread length to the left and pull the filter out of the facial adapter to remove the used filter.

To fit the new filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.

STORAGE

Store the set in a clean, dry place, away from moisture, direct sunlight and pollutants in the following conditions:

Temperature: 2°C to 70°C

Humidity: $<90\%$ relative humidity.

During transport, we recommend that you keep the set in an airtight bag.

DISINFECTION AND CLEANING

The valves and the filter must be removed before carrying out any such operation. We recommend that the set be used by one person only. If it is going to be used by more than one person, it must be disinfected before use, by immersing it in a solution of 4,63 g/l of carbolic acid; 1,54 g/l of sodium tetraborate; 0,79 g/l of sodium carbolate and 1,31 g/l of glutaraldehyde, for 15 minutes.

It must be cleaned using neutral soapy water. You must never use petroleum derivatives, chlorinated fluids or basic organic solvents.

Rinse with clean water. Dry parts completely. Clean the filter casing with a dry cloth.

SAFETY MARKINGS

The filter bears a colour sticker with the following information:

Manufacturer: Productos Climax

Model: 757-N

Type: Description of the pollutant for which it is to be used.

Class: 1/2

Standard: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.

Certification: C €

Body intervening in the control of production (Module C2): 0161

Expiry date: $\text{aaaa}/\text{mm}/\text{yy}$

Filter for double filter mask:

Storage conditions:

Humidity: Δ Temperature: Δ

See instructions for use:

Date of manufacture: mm/yy

WARNINGS

Do not alter or modify the set, as this will alter any certification and may contribute to reducing the user's protection. Care should be taken when this equipment is used in explosive environments or atmospheres enriched with oxygen.

Use of the set is limited to the concentration of pollutants in the environment. The maximum concentration for which it may be used will depend on the TLV, (threshold limit value for each kind of gas). B and E type filters must not be used in cases where the concentration of CO₂ is greater than 0,1% (volume).

We recommend that only one person uses each mask in order to reduce the risk of infection. It is likely that air-tightness requirements will not be met for users with heads, physical deformities on their face or who use glasses that are incompatible with the equipment. The equipment must not be used in environments where the level of oxygen is lower than 19,5%.

FR FILTRE CLIMAX MODÈLE 757-N

Ce produit a été conçu conformément au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme harmonisée EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.

Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'essai:

Apave Sudureau SAS, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France.

Organisme qui intervient dans le contrôle de la production (Module C2):

ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). Control body number 0161.

Déclaration de conformité: www.productosclimax.com

LIMITES

Le filtre Climax modèle 757-N a été conçu pour s'adapter aux masques de la marque CLIMAX, modèles 757-S/800 et modèle 742, 732-N (voir étiquette filtre).

Ces équipes sont conçus pour faire face à des environnements pollués, et avec un contenu en oxygène supérieur à 19,5%. L'ensemble ne fournit pas d'air respirable mais il purifie l'air existant lorsque celui-ci passe à travers le filtre. Avant son utilisation, il est important de déterminer l'information suivante:

- Dentify the nature of the substance(s) that may be in the work environment.
- The maximum concentration of toxic substances that may be in the work environment.
- That there is enough oxygen in the work area.
- The threshold limit value (TLV) for each substance identified.
- The amount of time the mask-filter set will be required.

KINDS OF FILTERS

Gas filters. All the gas filters belong to one of the following types:

TYPE	COULEUR	APPLICATION
A	Brown	Organic vapours, solvents with a boiling point of $\geq 65^{\circ}\text{C}$
AX	Gray	Organic vapours, solvents with a boiling point of $\leq 65^{\circ}\text{C}$
E	Yellow	Inorganic gases and vapours
K	Green	Sulphur dioxide and other inorganic gases and acid vapours

The A, E, K type gas filters are classified according to their capacity in the following manner:

Class 1: Low capacity filters

Class 2: Medium capacity filters

Class 3: High capacity filters

Particle filters. Particle filters are classified into three classes, according to their filtering effectiveness: P1, P2 and P3.

TYPE	COULEUR	APPLICATION	COLOR
P1	Low effectiveness	80% retention	White
P2	Medium effectiveness	94% retention	White
P3	High effectiveness	99,95% retention	White

Combined filters. Gas filters including particle filter.

Special filters.

TYPE	COULEUR	APPLICATION
NO-P3	Blue-White	Nitrogen oxides (NO, NO ₂ , NO _x)
Hg-P3	Red-white	Mercury vapours

USE

First, make sure that the filter that you are going to use will protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.

You should leave the contaminated area at this precise moment.

For correct use, the mask should fit the shape of the face, with the head harness fitted around the crown of the head and the lower strap behind the head (see figure).

Gently pull the rubber strips to adjust their length.

To check that the set is well fitted, inhale with the filter screwed in while blocking the passage of the air. The mask should contract and stick to the user's face.

EXPIRATION

The expiry date is valid as long as they have not been removed from their original packaging. The expiry date will change if the filter is not in its original packaging or has not been stored under the specified conditions.

If we take into account that the filters gradually become saturated, the user can tell when they have expired when any characteristic of the pollutant is perceived (through taste, smell, itch, etc) in the case of chemical filters, and increased resistance to breathing of the case of mechanical filters.

The expiration date will be valid only if the reseller and users comply with the storage conditions.

FILTER CHANGE

First, make sure that the replacement filter is going to protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right. Rotate it a quarter of the thread length to the left and pull the filter out of the facial adapter to remove the used filter.

To fit the new filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.

STORAGE

Store the set in a clean, dry place, away from moisture, direct sunlight and pollutants in the following conditions:

Temperature: 2°C to 70°C

Humidity: $<90\%$ relative humidity.

During transport, we recommend that you keep the set in an airtight bag.

DISINFECTION AND CLEANING

The valves and the filter must be removed before carrying out any such operation. We recommend that the set be used by one person only. If it is going to be used by more than one person, it must be disinfected before use, by immersing it in a solution of 4,63 g/l of carbolic acid; 1,54 g/l of sodium tetraborate; 0,79 g/l of sodium carbamate and 1,31 g/l of glutaraldehyde, for 15 minutes.

It must be cleaned using neutral soapy water. You must never use petroleum derivatives, chlorinated fluids or basic organic solvents.

Rinse with clean water. Dry parts completely. Clean the filter casing with a dry cloth.

SAFETY MARKINGS

The filter bears a colour sticker with the following information:

Manufacturer: Productos Climax

Model: 757-N

Type: Description du polluant pour lequel il doit être utilisé.

Class: 1/2

Standard: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.

Certification: C €

Body intervening in the control of production (Module C2): 0161

Expiry date: $\text{aaaa}/\text{mm}/\text{yy}$

Filter for double filter mask:

Storage conditions:

Humidity: Δ Temperature: Δ

See instructions for use:

Date of manufacture: mm/yy

WARNINGS

Ne pas alter ou modifier le set, as this will alter any certification and may contribute to reducing the user's protection. Care should be taken when this equipment is used in explosive environments or atmospheres enriched with oxygen.

Use of the set is limited to the concentration of pollutants in the environment. The maximum concentration for which it may be used will depend on the TLV, (threshold limit value for each kind of gas). B and E type filters must not be used in cases where the concentration of CO₂ is greater than 0,1% (volume).

We recommend that only one person uses each mask in order to reduce the risk of infection. It is likely that air-tightness requirements will not be met for users with heads, physical deformities on their face or who use glasses that are incompatible with the equipment. The equipment must not be used in environments where the level of oxygen is lower than 19,5%.

AVERTISSEMENTS

Ne pas alter ni modifier l'ensemble, étant donné que ceci altère toute certification, et peut contribuer à réduire la protection de l'utilisateur. Il faut prendre des précautions lorsque l'on utilise cet équipement dans des environnements explosifs ou des atmosphères enrichies à l'oxygène.

L'utilisation de l'ensemble est limitée à la concentration d'agent toxique dans l'environnement. La concentration maximale pour laquelle il peut être utilisé en fonction du TLV, (valeur maximale autorisée pour chaque type de gaz). Les filtres de type B et E ne doivent pas être employés dans les cas où la concentration de CO₂ est supérieure à 0,1 % en volume. Il est conseillé d'utiliser le masque sur une seule personne, pour éviter de possibles contagions. Il n'est pas probable d'obtenir les conditions d'étanchéité chez les utilisateurs portant une barbe, présentant des défauts physiques sur le visage ou utilisant des lunettes incompatibles avec l'équipement. Ne pas utiliser l'équipement dans des environnements où le volume d'oxygène est inférieur à 19,5%.

NL CLIMAX FILTER VAN HET MODEL 757-N

Dit product zijn ontworpen volgens de Europese norm (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde standaard EN 14387:2