Catálogo deportivo
Sport catalogue

2019



ESCALADA

BARRANQUISMO

FERRATAS

PARQUES AVENTURA

REACH THE TOP

Climax SPORT

CADI

Climax

ESCALADA

CLIMBING

MONTSERRAT

Arnés para escalada, alpinismo y big wall

Climbing, alpinism and big wall harness

Cómodo y fácil de usar. Cintura y perneras ajustables y acolchadas. 4 portamateriales rígidos y portabotas trasero. Banda de 4,5mm y línea reflectora. Altura de perneras regulable con cierre rápido.

Comfortable and easy to use. Waist and legs loop adjustable and padded. 4 rigid equipment loops and back boot holding. 4,5 mm band and reflecting line. Heigh adjustable leg loop with quick-lock.

EN 12277-2015 tipo C / UIAA 105_3

PCXPRESS

Cinta exprés para escalada deportiva

Climbing quickdraw

Adecuada también para vías de varios largos. Cinta de dyneema de 12 mm equipada con dos mosquetones antienganche uno con leva curvada y el otro con leva recta. Disponible en 11, 16 y 21 cm.

Also suitable for tracks of multy-pitch climbing . 12 mm dyneema tape equipped with two anti-snap carabiners, one with a curved cam and the other with a straight cam. Available in 11, 16 and 21 cm.

EN 12275:2013

CADÍ

Casco polivalente

Versatile helmet

Talla única regulable fácilmente con rueda. Zona de contacto adaptable y suave. Robusto y con un sistema de sujeción firme, cómodo e intuitivo. Incluye 4 soportes para linterna frontal.
Colores disponibles

One size easy regulable with wheel. Adaptable and soft headband area. Durable and with a steady fastener system, comfortable and intuitive. Includes 4 headlamp support.
Available colors:

EN 12492:2012

ANILLOS DE CINTA

Anillos para escalada

Climbing slings

Equipar reuniones, reducir la fricción de la cuerda con la roca en seguros lejanos, anclajes… Anillos ligeros de Dyneema de 12mm de grosor y 3 longitudes 80, 120, 170 Anillos clásicos de 17mm y longitudes de 65, 80 y 125 cm. 22kN.

To equip belay stations, reduce the friction of the rope with the rock in distant insurances, anchors… Lightweight Dyneema slings of 12mm thickness and 3 lengths 80, 120, 170
Classic slings of 17mm and lengths of 65, 80 and 125 cm. 22kN.

EN 795 B

DINÁMICA

Cuerda para escalada deportiva

Climbing rope

Polivalente y dócil, ideal para progresar en escaladas de cuerda simple. 9,9 mm de diámetro. Alargamiento dinámico del 32%. Fuerza de impacto de 8,4kN.

Versatile and docile, ideal for progressing in simple rope climbs. 9.9 mm in diameter. Dynamic elongation: 32%. Impact force: 8,4kN.

EN 892

DAISY CHAIN

Cinta probadora para escalada artificial

Big wall climbing testing tape

Cinta concebida para probar seguros flotantes en escalada artificial y clásica. Muy útil como elemento de autoseguro. Longitud de 130cm y resistencia de 22kN. Resistencia del bucle de 10kN.

Tape designed to test floating insurance in big wall and classic climbing. Very useful as a self-insurance element. Length of 130cm and resistance of 22kN. 10kN loop resistance.

EN 566



CADI

BARRANQUISMO

CANYONING

VERO
Arnés para barranquismo
Canyoning harness

Resistente a la fricción y fácil de usar. Cintura y perneras ajustables.1 portamaterial rígido. Banda de 4,5mm. Protector trasero para las bandas y el neopreno.

Resistant to friction and easy to use. Adjustable waistband and leg loops. 1 rigid equipment loop. 4.5mm band. Back protector for bands and neoprene.

EN 12277:2015 tipo C

PASAMANO LLECH
Anclaje para barranquismo
Canyoning lanyard

Cabo doble de 44 cm y 74 cm de cuerda dinámica. Equipado con dos mosquetones de seguridad automáticos practicables con guantes. Sujeto al arnés con maillon delta. Cabo disponible sin mosquetones.

Double rope of 44 cm and 74 cm of dynamic rope. Equipped with two automatic safety carabiners practicable with gloves. Subject to the harness with maillon delta. Tail end available without carabiners.

UIAA109 + EN 362

CADÍ
Casco polivalente
Versatile helmet

Talla única regulable fácilmente con rueda. Zona de contacto adaptable y suave. Robusto y con un sistema de sujeción firme, cómodo e intuitivo. Incluye 4 soportes para linterna frontal.
Colores disponibles

One size easy regulable with wheel. Adaptable and soft headband area. Durable and with a steady fastener system, comfortable and intuitive. Includes 4 headlamp support.
Available colors:

EN 12492:2012

SARYU + PEDAL SARYU
Bloqueador de cuerda
Rope clamps

Potente bloqueador de puño que permite ascender por una cuerda o izar a un compañero. Ligero y ergonómico. Compatible con cuerdas de 8 a 13 mm. Se complementa con el Pedal Saryu.

Powerful handled rope clamp that allows you to climb a rope or hoist a partner. Light and ergonomic. Compatible with ropes from 8 to 13 mm. Complemented by Pedal Saryu.

EN 567:2013

SEMIESTÁTICA
Cuerda para barranquismo
Rope for canyoning

Construcción resistente también adecuada para espeleología y salvamento. 11 mm de diámetro. 3% Alargamiento estático. Fuerza de impacto de 6kN.

Rugged construction also suitable for caving and rescue. 11 mm in diameter. 3% static elongation. Impact force of 6kN.

EN 1891

NAHUEL
Bloqueador de cuerda central
Central rope clamp

Situado en la parte abdominal del cuerpo, trabaja con el bloqueador de puño para ascensiones por cuerda difíciles y aéreas. Compatible con cuerdas de 8 - 13 mm. Se complementa con el arnés Midi.

Located in the abdominal part of the body, it works with handled rope clamp for difficult and aerial rope climbs. Compatible with 8 to 13 mm ropes. Complemented with by Midi harness.

EN 567:2013



CADI

SPORT

Climax
SPORT

FERRATAS

FERRATA

SALENQUES

Arnés para vías ferratas

Via ferrata harness

Cómodo y fácil de usar. Cintura y perneras ajustables y acolchadas. 2 portamateriales rígidos y porta botas trasero. Banda de 4,5mm y línea reflectora. Altura de perneras regulable con cierre rápido.

Comfortable and easy to use. Waist and legs loop adjustable and padded. 2 rigid equipment loops rings and back boot holding. 4.5mm band and reflective line. High adjustable leg loop with quick-lock.

EN 12277:2015 tipo C / UIAA 105_3

ABSORBEDOR FERRATAS

Amarre para ferratas

Ferratas anchorage

Equipado con un absorbedor de energía que reduce la fuerza del sistema al arnés. Doble cinta elástica de 98 cm equipadas con mosquetones de seguridad automáticos practicables con guantes. Sujeto al arnés con anillo incorporado. Dispone de anillo auxiliar para descansar.

Equipped with an energy absorber that reduces the strength of the system to the harness. Double elastic band of 98 cm equipped with automatic safety carabiners practicable with gloves. Subject to the harness with a band. It has an auxiliary loop to rest.

EN 958 + 362:2004

CADÍ

Casco polivalente

Versatile helmet

Talla única regulable fácilmente con rueda. Zona de contacto adaptable y suave. Robusto y con un sistema de sujeción firme, cómodo e intuitivo. Incluye 4 soportes para linterna frontal.
Colores disponibles

One size easy regulable with wheel. Adaptable and soft headband area. Durable and with a steady fastener system, comfortable and intuitive. Includes 4 headlamp support.
Available colors:

EN 12492:2012

FRONTAL

Linterna frontal

Headlamp

Linterna de 180 lúmens resistente a un chorro agua bajo el estándar IPX6. Dispone de 4 funciones consecutivas. Estructura abatible. Se complementa con el casco Cadí. Funciona con 3 pilas AAA no suministradas.

180 lumens flashlight, resistant to a jet of water under the IPX6 standard. It has 4 consecutive functions. Folding structure. It is complemented with CADÍ helmet. Works with 3 AAA batteries not supplied.

FULAR

Protector de garganta

Throat protector

Empezar temprano, con frío y quitarse capas de ropa a medida que calientas el cuerpo es lo habitual. El fular Climax protege tu garganta de catarros. Disponible en dos colores.

Start early, with cold and remove layers of clothing as you heat the body is usual. Climax scarf protect your throat from colds. Available in two colors.

PIEL FLOR

Guante para ferratas

Ferratas glove

Una protección excelente para las manos. Guantes resistentes a la abrasión, rasgado y perforación. Disponibles en dos tallas. Color amarillo.

Excellent protection for hands. Gloves resistant to abrasion, tearing and perforation. Available in two sizes. Yellow color.

EN 388 EN420

CADI

Climax
SPORT

PARQUES AVENTURA

ADVENTURE PARKS

VERO AVENTURA

Arnés para parques de aventura

Harness for adventure parks

Multitalla. Rápidamente ajustable a todas las medidas de cintura y piernas.1 portamaterial rígido. Banda de 4,5mm. Altura de perneras regulable con cierre rápido.

Multi size. Quickly adjustable to all waist and leg sizes.1 rigid equipment loops ring. 4,5mm band. Height adjustable leg loops with quick lock.

EN 12277:2015 tipo C

PASAMANO AVENTURA

Anclaje polivalente

Versatil lanyard

Cabo doble de 70 cm y 70 cm de cuerda dinámica. Equipado con dos mosquetones de seguridad automáticos practicables con guantes. Sujeto al arnés con maillon delta. Cabo disponible sin mosquetones.

Double rope of 70 cm and 70 cm of dynamic rope. Equipped with two automatic safety carabiners practicable with gloves. Subject to the harness with maillon delta. Tail end available without carabiners.

EN 892:2012 + A1:2016 + 362:2004

CADÍ

Casco polivalente

Versatile helmet

Talla única regulable fácilmente con rueda. Zona de contacto adaptable y suave. Robusto y con un sistema de sujeción firme, cómodo e intuitivo. Incluye 4 soportes para linterna frontal.
Colores disponibles

*One size easy regulable with wheel. Adaptable and soft headband area. Durable and with a steady fastener system, comfortable and intuitive. Includes 4 headlamp support.
Available colors:*

EN 12492:2012

PLACA L Y M

Placas multianclaje

Anchor plates

Pieza diseñada para multiplicar un punto de anclaje seguro en múltiples puntos. Especialmente interesante para mantener el orden en maniobras complejas y con varios usuarios a la vez. Disponibles en M y L.

Part designed to multiply a secure anchor point in multiple points. Especially interesting to keep order in complex maneuvers and with several users at the same time. Available in M and L.

HORIZONT

Cinta Slackline

Slackline tape

Cinta para la práctica de ejercicios de equilibrio. 20m de longitud. 35cm de Anchura. Incluye el mecanismo de regulación de tensión de la cinta, dos anillos de instalación y dos mosquetones giratorios.

Tape for the practice of balance exercises. 20m in length 35cm Width. It includes the tension regulation mechanism of the tape, two installation rings and two rotating carabiners.

EN 795 / CLASS C

POLEA DOBLE AP-020

Polea doble para tirolina

Double pulley for zip line

Resistente y ligera para tirolinas de parques de aventura y salvamento. Compacta y rápida de instalar. Placas laterales fijas. Máximo cuerda de 16mm. Carga de rotura 24kN.

Reugged and lightweight for adventure packs zip lines and rescue. Compact and quick to install. Fixed side plates. Maximum rope 16mm. Break load 24kN.

EN 12278

climax RPX

MOD.PCX-002 EN16a:2004/B

Climax

ARTIFICIAL

BIG WALL

MIDÍ

Arnés portamateriales para big wall
4 rigid equipment loops

Diseñado para manipular cómodamente el material en escalada artificial. 2 portamateriales rígidos en bucle. Acolchado transpirable en espalda.

Harness carries materials for big wall Designed to comfortable handle equipment in big wall climbing. 2 rigid equipment loops. Breathable padding on the back.

PELDAÑOS

Peldaños para escalada artificial
Big wall steps

Escalera de 6 peldaños fabricada de cinta de 2cm de grosor y 160 cm de largo. Enganche superior reforzado. Anillo auxiliar.

6-step stair made of 2cm thick tape and 160cm long. Reinforced top hitch. Auxiliary ring.

EN 362:2004

APX

Punto de anclaje fabricado en acero inoxidable que puede ser fijado en estructuras permitiendo efectuar trabajos con total seguridad.
Anchorage point made of stainless steel that can be installed in structures allowing a safety work.

Puede ser instalado sobre superficies de hormigón, madera o acero.
It can be installed on concrete, wood or steel surfaces.

Fuerza de carga = 12 kN.
Load force = 12 kN.

EN 795:2012 clase A.

ASIENTO SUSPENSIÓN

Asiento para escalada artificial
Big wall Seat board

Pensada para escaladas de pared larga en artificial. Suelo acolchado y cintas regulables. 67x24cm. Dispone de tres argollas portamaterial.

Designed for multi-pitch climbing and big wall Padded floor and adjustable tapes. 67x24cm It has three equipment loops.

BLOQUEADORA

Polea con bloqueador para escalada
Climbing pulley with rope clamp

Diseñada para el izado de material, rescate y como bloqueador. Polea de placas móviles. Para cuerda de 8 -13mm. Límite de carga 5kN.

Designed to hoist equipment, rescue and as a blocker. Pulley of mobile plates. For 8 -13mm rope. Load limit 5kN.

AP-010 + AP-041

Poleas para polipasto
Pulleys for hauling system

Poleas de un solo rodamiento diseñadas para instalar sistemas de izado mediante polipasto. El modelo AP-010 es de placas fijas y el modelo AP-041 es de placas móviles. Máximo cuerdas de 12mm. Límite de carga 20kN.

Single bearing pulleys designed to install hauling systems. The model AP-010 is of fixed plates and model AP-041 is of mobile plates. Maximum 12mm rope. Load limit 20kN.

EN 12278

MOD.PCX.002 EN362:2004/B

CLIMAX MOD.KH.ALU EN362:2004/B CE0321

MOD.PCX-005

MOD.PCX-004

Climax
SPORT

MOSQUETONES

CARABINERS

MOSQUETONES KH-ALU/PCX-002

Mosquetones de seguridad automáticos

Automatic safety carabiners

Mosquetones con cierre automático para reuniones y puntos de anclaje. Polivalentes y ligeros. Con sistema antienganche. Aberturas: KH-ALU 20mm, 3 movimientos. PCX-002 19mm, 2 movimientos.

Carabiners with automatic locking system for belay stations and anchor points. Polyvalent and lightweight. With anti-hook system. Openings: KH-ALU 20mm, 3 movements. PCX-002 19mm, 2 movements.

EN 362:2004

MAILLONES DELTA Y OVAL

Enlaces manuales semifijos

Semi-fixed manual links

Estos enlaces están pensados para la unión estable de elementos, es decir, aquellos que no necesita una abertura y cierre continuos. Oval abertura de 8mm. Delta abertura de 11mm. Límite de carga 35kN.

These links are thought for the stable union of elements, so they don't need a continuous opening and closing. Oval opening 8mm. Delta opening 11mm. Limit load 35kN.

EN 362:2004

MOSQUETONES PCX-004/PCX-005

Mosquetones de progresión

Progression carabiners

Mosquetones polivalentes y robustos con sistema antienganche. PCX4 abertura de 17,5 mm y gatillo recto, diseñado para mosquetoneo al anclaje. PCX-5 abertura de 22,7mm y gatillo curvo para una fácil entrada de cuerda.

Polyvalent and durable carabiners with anti-hook system. PCX4 opening of 17.5 mm and straight gate, designed for clipping to anchor. PCX-5 22.7mm opening and curved gate for easy rope clipping.

EN 12275:2013

GAFAS

Protección para los ojos

Glasses, eyes protection

Cristales transparentes para proteger los ojos cuando hay tormenta. Cristales con protección UV de la luz solar. Cristales polarizados para proteger de los rayos UV con la máxima calidad de visión.

Transparent crystals to protect the eyes when there is a storm. Crystals with UV protection from sunlight. Polarized crystals to protect from UV rays with the highest quality of vision.

EN166

PCXPRESS-N

Cinta exprés para escalada deportiva

Climbing quickdraw

Adecuada también para vías de varios largos. Cinta de 17 mm equipada con dos mosquetones antienganche uno con leva curvada y el otro con leva recta. Disponible en 11, 16 y 21 cm.

Also suitable for tracks of multy-pitch climbing. 17 mm tape equipped with two anti-snap carabiners, one with bent gate and the other with a straight gate. Available in 11, 16 and 21 cm.

GORRA ANTIGOLPES

Protección de cabeza

Head protection

Gorra polivalente para proteger del sol y de golpes. Fabricada con protección rígida y acolchada en el interior. Incluye una banda reflectante.

Multipurpose cap to protect from sun and shock. Made with rigid protection and padded inside. Includes a reflective band.

EN 812

PETATES

CARRY BAG

PETATE 90L PCXROUTE.
Petate clásico para viajes y expediciones de alta capacidad. Fabricado en pvc de alta resistencia. Incluye gran diversidad de compartimientos interiores.

90L CARRY BAG MOD. PCXROUTE.
Classic backpack for high capacity trips and expeditions.
Manufactured in high resistance pvc.
It includes a large diversity of inner compartments.

PETATE ESTANCO SPORT 3OL.
Petate robusto 100% estanco, reforzado para soportar rozaduras y abrasiones, acolchamiento en hombros y regulación de fijación en la parte pectoral y lumbar.

30L CARRY BAG MOD. SPORT
100% waterproof backpack, reinforced to withstand chafing and abrasions, padding on shoulders and adjustment regulation on chest and lower back.

PETATE CLIMAX 35L.
Petate de transporte de material de protección laboral.

35L CLIMAX CARRY BAG
Carry bag suitable for PPE carriage.

NUEVO PETATE ESTANCO
MODELO LABOR DE 30L.
Nuevo petate de transporte de material de protección laboral totalmente estanco , con cremalleras termoselladas y acolchamiento en sus hombreras.

NEW 30L WATERPROOF CARRY BAG
MOD. LABOR WATERPROOF.
Carry bag suitable for PPE carriage with heat-sealed zippers and padding on the shoulder.

BOLSA ESTANCAS DE TRANSPORTE DE 20L.
Bolsa estanca tipo bandolera con asas laterales con una capacidad de 20l. Ideal para guardar los sistemas anticaidas utilizados.

20L WATERPROOF CARRY BAG.
Waterproof shoulder bag with side handles with 20l capacity. Suitable for storing the fall arrest products.

MOCHILA MULTIFUNCIONAL
MODELO CANDANCHU 20L.
Mochila fabricada en tejido de tela resistencia con cremalleras termoselladas y acolchamiento de hombreras multifuncional con capacidad de 20l.

MULTIFUNCTIONAL 20L BACKPACK
MOD CANDANCHU.
Backpack made of resistant fabric webbing with heat-sealed zippers and multifunctional shoulder padding. 20l Capacity.

PETATE DE 20L.
Petate en tubo sin cremalleras de 25l tipo para espeleología. Sistema de cierre de cordino y velcro.

20L CARRY BAG
25l Tube-shaped bag without zippers. Suitable for speleology. Velcro and rope closing system.

PETATE DE 5L.
Petate para el transporte y almacenamiento de productos para big Wall. Dispone de una amplia abertura para una mejor manipulación en su interior.

5L CARRY BAG
Bag suitable for the transport and storage of Big Wall products. It includes a suitable opening for a better handling inside the bag.

WE WORK FOR YOUR SAFETY

PRODUCTOS CLIMAX lanza su nueva línea deportiva CLIMAX SPORT especializada en actividades de montañismo, escalada, barranquismo, vias ferratas y parques de aventura.

Nuestra experiencia de más de 30 años fabricando equipos de protección individual (EPI) para tabajos en altura del sector industrial, confiere a los productos CLIMAX SPORT un diseño tècnico y unos procesos productivos de alta calidad. El compromiso de la marca con los clientes y usuarios, proporciona información actualizada al equipo técnico y de laboratorio consiguendo resulatos excelentes en la adaptación de los productos a las nuevas necesidades.

Todos los productos CLIMAX SPORT cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa CE y UIAA y con los requerimientos establecidos en ley. Todos los equipos son sometidos a los ensayos pertinentes en laboratorio propio y en los de los organismos de control homologados.





PRODUCTOS CLIMAX launches its new sports line CLIMAX SPORT specialized in mountaineering, climbing, canyoning, via ferrata and adventure parks.

Our experience of more than 30 years manufacturing individual protection equipment (PPE) for work in height of the industrial sector, gives CLIMAX SPORT products a technical design and a production processes of high quality. The commitment of the brand with customers and users, provides updated information to the technical and laboratory team, achieving excellent results in the adaptation of the products to the new needs.

All the CLIMAX Sport products comply the technical requirements demanded by both CE and UIAA standards and those stablished by law. Each piece of equipment is rigorously checked and verified by our quality control staff in our own laboratories as well as by the corresponding homologation

En 1945 se inicia en el proceso de diseño y fabricación de gafas y cascos para la conducción. Desde los primeros pasos hasta la actualidad, el proceso de fabricación de nuestros productos ha seguido siempre la misma línea basada en la calidad de las materias primas utilizadas y la fabricación a mano de cada pieza.

In 1945 started the design and manufacturing process of goggles and helmets. From the beginning up until now, our product manufacturing process has always been along the same lines based on the use of top quality raw materials and the handcrafting of each piece.

UIAA International Climbing and Mountaineering Federation
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ALPINISME

CE Conformité Européenne

Climax Sport
Una marca de: Productos Climax, S.A.
C/ Llobregat nº 1 - 08150 Parets del Vallès (BCN)
www.productosclimax.com - info@productosclimax.com
Telf: +34 93 562 13 11 - Fax: +34 93 562 14 13