



ARNESES ANTICAÍDA
FULL BODY HARNESSSES
HARNAIS ANTI-CHUTES

ROTA CONFORT DIELÉCTRICO



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

ROTA CONFORT DIELÉCTRICO

ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El arnés anticaídas **ROTA CONFORT DIELÉCTRICO** está diseñado para los trabajos que se realizan tanto en red eléctrica como en telecomunicaciones donde exista un riesgo de caída y un riesgo eléctrico.

The full body harness mod. **ROTA CONFORT DIELÉCTRICO** is designed for work on electrical grids and telecommunications where there is a risk of falling and an electrical risk.

*Le harnais complet mod. **ROTA CONFORT DIELÉCTRICO** est conçu pour les travaux sur les réseaux électriques et les télécommunications où il y a un risque de chute et un risque électrique.*



APLICACIONES / APLICATIONS/ APPLICATIONS

Contra caídas de altura (EN 361) / Against falls from a height (EN 361)/ Contre les chutes de hauteur (EN 361)

Dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A): Uno dorsal con una hebilla D (Nº 1) ubicado en la espalda, y otro frontal formado por dos gazas (Nº 2).

It has two fall arrest anchoring points (A), one dorsal formed by a D buckle (No. 1) and another chest composed of two straps. (No. 2).

Il possède deux points d'ancrage antichute (A), l'un dorsal formé par une boucle en D (No. 1) et l'autre thoracique composé de deux sangles. (No. 2).

Trabajos de sujeción y retención / Securing and retaining work / Obtenir et conserver un travail

Incluye dos hebillas laterales (Nº3) abatibles que sirven puntos de sujeción lateral y además reparten la carga en el cinturón. Apto para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento.

Securing and retaining work (EN 358): presenting two foldable side buckles (No.3) that work as positioning anchoring points. The side points spread out the load on the belt, for work situations requiring positioning

Travail d'arrimage et de maintien (EN 358): présente deux boucles latérales rabattables (nº3) qui servent de points d'ancrage de positionnement. Les points latéraux répartissent la charge sur la ceinture, pour les situations de travail nécessitant un positionnement.





ROTA CONFORT DIELECTRICO ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY HARNESSES / HARNAIS ANTI-CHUTES

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES



1. **Punto de anclaje dorsal** / Dorsal anchoring point/ *Point d'ancrage dorsal.*
2. **Punto de anclaje esternal**/ Chest anchoring point/ *Sauvetage point d'ancrage*
3. **Hebillas de sujeción dieléctricas**/ Dielectrical sujection buckles/ *Boucles de sujection diélectriques.*
4. **Hebillas dieléctricas**/ Dielectrical buckles/ *Boucles diélectriques*
5. **Perneras acolchadas**/ Padded leg strapss/ *Courroies de jambe rembourrées.*
6. **Aro porta herramientas**/ Tool ring/ *Anneau porte-outils.*
7. **Perneras acolchadas**/ Padded leg loops *Boucles de jambe rembourrées*

Capacidad de carga de los aros porta-materiales / Load-bearing capacity of material hoops/ *Capacité de charge des arceaux de matériaux*

 **2'26 Kg**

Voltage / Voltage/ Tension

El arnés dieléctrico **no exime del riesgo de electrocución**.
The dielectric harness is **not exempt from the risk of electrocution**.

Le harnais diélectrique n'est pas exempt de risques d'électrocution.

Hebillas/ Buckles/ Boucles

Hebillas de regulación recubiertas de material dieléctrico. Propiedades

Dielectric coated adjustment buckles. Electrical properties of the

Boucles d'ajustement à revêtement diélectrique. Propriétés électriques

des boucles. Rigidité diélectrique minimale : 4kV

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

ENSAYOS - CERTIFICACIÓN / TEST - CERTIFICATION / TESTS - CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425

Normas :

EN 361:2002 (arnés anticaídas)

EN 358:2018 (cinturón)

Organismo notificado: N°1019

EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425

Norms:

EN 361:2002 (fall arrest harness)

EN 358:2018 (belt)

Notified body: N°1019

CERTIFICATION EU

Règlement (UE) 2016/425

Norme :

EN 361:2002 (harnais antichute)

EN 358:2018 (ceinture)

Organisme notifié : N°1019