



DISPOSITIVO BLOQUEADOR DE PECHO
VENTRAL CHEST ASCENDER DEVICE
DISPOSITIF DE BLOCAGE DE LA POITRINE

PIT BLOCK



 **Climax**

PIT BLOCK

EN 567:2013

FOR ROPE 9 ϕ 12mm

CE 1019

YYMM XXXX


FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev: 06/5/2025



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM





PIT BLOCK

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Bloqueador de pecho. Diseñado para ascensos por cuerda.
Apertura por pinzamiento. Es compatible con cuerdas de diámetro comprendidas entre 9 y 12 mm.

Ventral chest ascender device. Designed for rope climbs.
Pinch opening. It is compatible with ropes measuring 9 to 12 mm in diameter.

Ascenseur de poitrine. Conçu pour les remontées sur corde.
Ouverture à pince. Compatible avec les cordes d'un diamètre entre 9 et 12 mm de diamètre.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Diámetro de trabajo: 9 - 12mm
Material: aluminio
Ensayo de resistencia:
 Diámetro 12 mm, 4 kN
 Diámetro 9 mm, 4 kN
Tamaño: 105x65mm

Working diameter: 9 - 12mm
Material: Aluminium
Strength test:
 Diameter 12 mm, 4kN
 Diameter 9 mm, 4 kN
Size: 105x65mm

Diamètre de travail : 9 - 12mm
Matériau : aluminium
Test de résistance :
 Diamètre 12 mm, 4 kN
 Diamètre 9 mm, 4 kN
Taille : 105x65mm





PIT BLOCK



 **0,138kg**



La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida. La vida útil real del equipo depende de la intensidad, frecuencia, entorno de utilización (contacto con sustancias químicas, corrosivas, ambientes de elevada temperatura, etc.), competencia del usuario (evitar riesgos de abrasión, impactos, o cortes), mantenimiento, almacenamiento, etc.

The service life for metal equipment and parts is indefinite. The actual service life of the equipment will depend on the intensity and frequency of usage, the environment where it is used (contact with chemical and/or corrosive substances, heat, etc.), the user's skill (avoiding abrasion, impact, or cuts), maintenance, storage, etc.

La durée de vie des équipements et composants métalliques est indéterminée. La durée de vie réelle de l'équipement dépend de l'intensité, de la fréquence, de l'environnement d'utilisation (contact avec des produits chimiques, corrosifs, environnements à haute température, etc.).

CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE
Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 567:2012
Nº de organismo notificado: 1019

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION
Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 567:2012
Notified body number: 1019

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme: EN 567:2012
Numéro d'organisme notifié: 1019